




Millennium SP je izložbena vitrina za sladoled kod koje se izuzetan kvalitet prepliće sa elegantnim dizajnom. Ta kombinacija je osnova konstrukcijske filozofije ovog modela: vitrina sa snažnim karakterom, čime se odvaja od ostalih modela trenutno dostupnih na tržištu. Ona predstavlja dokaz mogućnosti ISA-e da ukomponuje visoku tehnologiju sa prefinjenom estetikom.

Snažni kompresori garantuju odlične performanse u svim uslovima rada. *Millennium SP* je konstruisan i testiran u skladu sa klimatskom klasom 4+ (ambijentalne temperature do +35 °C i 70% relativne vlažnosti vazduha). Pouzdanost vitrine i visok kvalitet materijala izrade dovode do savršenog balansa između maksimalne efikasnosti i minimalne potrošnje energije, kao i do potpunog očuvanja karakteristika izloženog proizvoda i apsolutne higijene u svim uslovima rada. Nagib izložbene površine povećava želju kupaca za konzumacijom izloženog sladoleda. Dizajn: elegantna završna obrada, ergonomija, multi-funkcionalnost i izuzetna optimizacija prostora.

Tehničke karakteristike:

- nagib izložbene površine od 6° obezbeđuje maksimalnu dostupnost sladoleda pogledu kupaca
- unutrašnje stranice su u potpunosti izrađene od inox-a, čime je obezbeđena maksimalna čvrstina i higijena
- temperatura se elektronski kontroliše, što korisniku omogućava da podesi i održava željenu temperaturu uz krajnju preciznost, čime se postiže očuvanje strukture sladoleda
- namijenjen za rad sa sladolednim kasetama dim 36x16x12 cm ili 36x25x12 cm
- mogućnost diferencijacije temperature po zonama unutar komore
- podešavanje temp od -20 do +2 °C
- ekološka poliuretanska izolacija
- konstrukcija izrađena iz jednog komada punjena poliuretanskom pjenom gustine 50 kg/ m3, debljine 60 mm, čime se smanjuje gubitak i troškovi energije
- grijano prednje staklo od specijalnih materijala sprečava nastanak kondenzacije
- otvaranje prednjeg stakla
- testirana na +35 °C i 70% relativne vlažnosti vazduha
- CE certifikat za tržište EU I UL certifikat za tržište Sjeverne Amerike





model	SP 12	SP 16	SP 18	SP 20	SP 24	SP 12+12
	RV	RV	RV	RV	RV	RV
dimenzije (mm)	1148x1062x1392	1508x1062x1392	1678x1062x1392	1848x1062x1392	2188x1062x1392	2188x1062x1392
hlađenje	ventilaciono	ventilaciono	ventilaciono	ventilaciono	ventilaciono	ventilaciono
kapacitet bruto/neto (lt.)	630/118	870/160	970/181	1080/201	1300/241	1300/241
raspon temp. u komori °C	-20/+2	-20/+2	-20/+2	-20/+2	-20/+2	-20/+2
temp. proizvoda °C	-16/-14	-16/-14	-16/-14	-16/-14	-16/-14	-16/-14
napon (V)	230	230	230	230	230	230
ph	1	1	1	1	1	1
Hz	50	50	50	50	50	50

sladoledne kasete:

- dim. 360x165x120h
kapacitet 5 litara



- dim. 360x165x150h
kapacitet 7 litara



- dim. 360x250x80h
kapacitet 5 litara



- dim. 360x250x120h
kapacitet 10 litara



- dim. 360x250x150h
kapacitet 12 litara















- 5 lt.
(360x165x120h)
- 7 lt.
(360x165x150h)



- 5 lt.
(360x250x80h)
- 10 lt.
(360x250x120h)
- 12 lt.
(360x250x150h)



SP 12	SP 16	SP 18	SP 20	SP 24	SP 12+12
12	16	18	20	24	12 (+12)
					
8	10	12	12	16	8 (+8)
					

Dostupni paneli

• lakirani paneli:



E_Z065 RAL 5005 RAL 9003 RAL 2001



RAL 1035 RAL 3020 RAL 1032 RAL 9006



PM_02 PM_02 PM_02
E_Z065 RAL 2001 RAL 5005



PM_02 PM_02 PM_02
RAL 9003 RAL 1032 RAL 3020

• naljepnice:



PM_AD1



PM_AD2



PM_AD5



PM_AD6



MILLEFIORI
Orange



MILLEFIORI
Bianco



MILLEFIORI
Black



- mod. **12** - 1123 x 456 H
- mod. **16** - 1483 x 456 H
- mod. **18** - 1653 x 456 H
- mod. **20** - 1823 x 456 H
- mod. **24** - 2163 x 456 H
- mod. **12+12** - 2163 x 456 H